Totika

Vass4R08s481-485

Vass4R08s481-485

Collection Vassal-Montpellier

Totika 1-2156







```
DESIGNATION Cotika
CLOS / PLANCHE 21 RANG & Souche 6
Vigueur: 4
PORT : erig + 2 érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison: 31.7.73
Date de Maturité : /4 3 73 X
Pourriture : 0
GRAPPE : 6 19 M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18 X17
  disc. - sph. - (ell.) - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
512
s22
      avec pépins - apyrène
s32
843
      JUS : (inc. - coloré
```

```
DESIGNATION: Totika
CLOS / PLANCHE 2 RANG Souche &
Vigueur: 5
PORT : (Fig) - (2 érig) - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison: 5-8
Date de Maturité :
Pourriture :1
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G-M- P Box 19018
      disc. - 611 - 0v. -
      obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : S- m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s1 10
s2 1
      avec pépins - apyrène
s3 5
     JUS : (înc. - coloré
s5 6
```

	! Nombre ! Total	1	DATES							
		1 27.3	! 30.3	3-4						
1	! 3	: 0	11	12111						
2	! 2	10	10	12 4						
3	; 3	1 0	1	12 (
4	12	11	1 2	2 1 0 le 1 - 4.73 x						
5	12	! 0	11	2 1						

The same that have made the same and	! Nombre ! Total		DATES						
	! d'ye	ux! v+3 !							
1	! 5	!1 !							
2	: 4	13 4							
3	! 3	12 . !	1072 Flex						
4	: 4	2 . !	Ole 27.3.7441						
5	! 5	2	+7						

	Nombre	DATES							
	Total d'yeux	2813	124						
1	4	1	! 2						
2	4	1	! 2						
3	5	1	: 3 -	. 18					
4	4	2	12-						
5	5	1	:3.						

1992 . 40 . 66 . 16 . 25.5 (+3)

AMNEE: 1994

NOM totika.

EMPLACEMENT 1 21 5 6

M. 481-485										
	urrement libre	Ferti-	Florai début mi	Véraison début mi/v fin Maturité						
1 8 2 8 3 6 4 8 5 40	10 8 9 10 11	Grappe: Pour: Baie: T di Couleur Saveur:	: G - M rc - G - isc-sph- : B-Gr- : s - m	- P Dim Mill: - M - P I -ell-ov-ol -Rs-Rg-N - ar - fo	Dim: DOV-cyl	l-fus inc -				

AN	OM Tot	1935 tika ((au)		EMPLAC	CEMENT						
ouche	Ī	Débou	urrement mi/déb	Ubre grap	Ferti- lité	V				fin	Maturit é	
1 2 3 4 5	3 16 10 3 9 45			6611 10 8 41	Crappe Pour: Baie:	TG - G disc-s r : B-G : s - : avec	M - P Mill G - M - sph-ell Gr-Rs-F m - ar	Dim: 1: - P Di 1-ov-o Rg-N r - fo yrène	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc		L-M-C

DESIGNATION: Totika m mi

EMPLACEMENT: 12196 4.88 A 481. 485

Date de la vendange : 14.9 88 +4

Poids de la vendange : 5,000

Date de Dégustation : 10 MARS 1989

Nombre de souches: 2 219500

Nombre de grappes: 18 2789

Pourriture: 5%

Couleur : Nou ×4,5 (IC=0.688)

Indice réfract. : 19,2 Acidité du moût : 55

Date : 20 9

Pressurage Densité: 4015

Date : 29 -9 2810

Mise en bouteille Densité: 995 Degré alcoolique : 10°5

Acidité du vin : 4,8

OBSERVATIONS :

mote: 2,6 herbace

Désignation: Totika

Emplacement: 1-21 5 6 4-3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches Offauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calus 72

Désignation: Totika
Emplacement: 1-21 5 6 4.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (?)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

1-2156 s.2 Fotika

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert () ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

No ordre

Totika

Désignation

1-2156

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 (2) 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 0.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gcuttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1)- moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 5. Let

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 92° (3)

Calvo 72

Emplacement : Désignation :

Totika 1-21561-4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtolée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7- molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long D- moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 72

Totika

DEMONINATION / EMPLACEMENT /

1-21861.4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorca Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Teux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: ni Désignation: Totika
Origine :
Emplacement: d1 pl 21 86
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3. 
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (3 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 92
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... Ø - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2 - 3.
                 Forme : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - (7 - (8)
```